

NISSAN NV400 CHASSIS CABINE



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

NV400 CHASSIS CABINE
APRIL 2021



CHASSIS	Versie		Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs Incl. BTW			
	Enkele cabine	Dubbele cabine										
Enkele cabine	Standard gamma	FWD	L2H1	2.3 dCi 145 EUVI S/S	315	Optima	3	8	31780	38454		
			2.3 dCi 165 EUVI S/S	32580					39422			
			2.3 dCi 145 EUVI S/S	32580					39422			
		L3H1	2.3 dCi 165 EUVI S/S	33380					40390			
		L2H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S	32480					39301			
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	33280	40269								
	RWD	L3H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S	33280			40269					
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	34080	41237								
		L4H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S	34080			41237					
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	34880	42205								
		2.3 dCi 145 EUVI S/S	33780	40874								
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	34580	41842								
Dubbele cabine	FWD	L3H1	2.3 dCi 165 EUVI S/S	315	Optima	7	6	34480	41721			
		L3H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S					35280	42689			
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	35280					42689				
	RWD	L4H1 RJ	2.3 dCi 145 EUVI S/S			36080	43657					
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	36080			43657						
		2.3 dCi 165 EUVI S/S	31580			38212						
Enkele cabine	Lichte conversie gamma	FWD	L2H1	2.3 dCi 150 S/S	315	Optima	3	8 ENKEL VOOR LICHTE CONVERSIE - CONTROLEER DE HAALBAARHEID VAN DE CONVERSIE VOORDAT U BESTELT**.	32580	39422		
			2.3 dCi 180 S/S	32380					39180			
			2.3 dCi 150 S/S	33380					40390			
			L3H1	2.3 dCi 180 S/S					33580	40632		
			2.3 dCi 150 S/S	34580					41842			
			2.3 dCi 180 S/S	34580					41842			
Dubbele cabine	Lichte conversie gamma	FWD	L3H1	2.3 dCi 150 S/S			315	Optima	7	6	33580	40632
			2.3 dCi 180 S/S	34580							41842	

UITRUSTING***	
OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsrijdersbank, schuiftafel

Standaard opties *	
Metaalverf	430
Speciale verf op aanvraag (Op studie - min) maal 5 eenheden)	
Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)	250
Robotversnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk FWD)	1100
Differentieelblokkering (alleen op RWD)	600
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200
Aanvullende adaptatiebedrading (6-weg)	30
Aanvullende adaptorbedrading (16 kanalen) met aansluitklemmen op afstand (behalve dubbele cabine)	30
Manuele airconditioning	900
Automatische airconditioning (betreft het Comfort Pack)	1400
Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen voor enkelwielaandrijving en RWD)	350
Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen bij tweewielaandrijving)	700
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150
PTO (Power take off) op versnellingsbak (alleen op RWD)	900
Buitenspiegels op lange arm	70
Geveerde bestuurdersstoel	500
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75
Bedrading overlengte voor achterlichten	100
Pneumatische ophanging (alleen bij Tractie, inclusief extra adaptordoo's - uitlezen van multiplexnetwerken & bekabeling van extra 6-kanaals adapters)	2000
NissanConnect-navigatiesysteem	400
Draadloze oplader (inductief)	100
Tank 100 liter	100
Tachograaf (niet icm luchtvering)	600

PACK CONFORT	lkey	450
	Automatische activering van koplampen en regensensoren	
	Mistlampen voor	
PACK CARROSSIER FRIGO	Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	100
	Complementaire adaptieve bedrading (6-weg)	
	Versneld stationair draaien	
	Overlengte bedrading voor achterlichten	

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven; het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.

NISSAN NV400 PLATFORM



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

NV400 PLATFORM
APRIL 2021



		Versie	Motor	MTM	Versie	plaatsen	versnellingsbak	Advies verkoopprijs excl. BTW	Advies verkoopprijs Incl. BTW
STANDAARD GAMMA	FWD	L2H1	2.3 dCi 145 EUVI S/S	315	Optima	3	8	31780	38454
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					32580	39422
		L2H2	2.3 dCi 145 EUVI S/S					32580	39422
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					33380	40390
		L3H1	2.3 dCi 145 EUVI S/S					32580	39422
			2.3 dCi 165 EUVI S/S					33380	40390
	LICHTE CONVERSIE	L3H2	2.3 dCi 145 EUVI S/S				33380	40390	
			2.3 dCi 165 EUVI S/S				34180	41358	
		L2H1	2.3 dCi 150 S/S				31580	38212	
			2.3 dCi 180 S/S				32580	39422	
		L2H2	2.3 dCi 150 S/S				32380	39180	
			2.3 dCi 180 S/S				33380	40390	
L3H1	2.3 dCi 150 S/S	32380	39180						
	2.3 dCi 180 S/S	33380	40390						
L3H2	2.3 dCi 150 S/S	33180	40148						
	2.3 dCi 180 S/S	34180	41358						

UITRUSTING***	
OPTIMA	ABS met EBD en EBA, ESP met hillstart assist, bestuursairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, MP3-cd-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijkrijdersbank, Schuiftafel

ScattolnI opties		
Metaalverf	430	
Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden)		
Voorste passagiersairbag	250	
Complementaire adapterbox - multiplexed network reading	200	
Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk tractie)	1100	
Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker	30	
Aanvullende bedrading van de adapters (16 kanalen) met externe klemmenblokken	30	
Handmatige airconditioning	900	
Gereguleerde airconditioning (icm het Comfort Pack)	1400	
Volledig metalen tussenschot	100	
Tussenschot met raam	150	
Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen bij tweewielaandrijving)	700	
PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)	150	
Lange arm spiegels	70	
Geveerde bestuurdersstoel	500	
Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun	75	
Bedrading overlengthe voor achterlichten	20	
Pneumatische ophanging (inclusief extra adaptordoes - multiplexed network reading & adapterbekabeling)	2000	
NissanConnect-navigatiesysteem	400	
Draadloze oplader (inductief)	100	
Tank 100 liter	100	
Tachograaf (onverenigbaar met luchtvering)	600	
PACK CONFORT	lkey	450
	Automatische activering van koplampen en regensensoren	
	Mistlampen voor	
PACK CARROSSIER FRIGO	Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)	100
	Complementaire adaptieve bedrading (6-weg)	
	Versneld stationair draaien	
	Overlengthe bedrading voor achterlichten	

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven; het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.



NISSAN NV400 CHASSIS CABINE EN PLATFORM



UITVOERINGEN
EN UITRUSTING

NV400 CABINE EN PLATFORM



GAMMA	Versie	Motor	CHASSIS	L2H1 FWD	L2H1 RWD RJ	L2H2 FWD	L3H1 FWD	L3H1 RWD RJ	L3H2	L4H1 RWD RJ
			MTM	3T5						
NV400 CHASSIS SIMPELE CABINE	OPTIMA	EURO 6D-TEMP	dCi 150 S&S	•	-	-	•	-	-	-
			dCi 150 S&S BVR6	•	-	-	•	-	-	-
			dCi 180 S&S	•	-	-	•	-	-	-
			dCi 180 S&S BVR6	•	-	-	•	-	-	-
		EURO VI	dCi 145 S&S	•	-	-	•	•	-	•
			dCi 165 S&S	•	-	-	•	•	-	•
dCi 150 S&S			-	-	-	•	-	-	-	
dCi 150 S&S BVR6			-	-	-	•	-	-	-	
NV400 CHASSIS DUBBELE CABINE		EURO 6D-TEMP	dCi 150 S&S	-	-	-	•	-	-	-
			dCi 180 S&S	-	-	-	•	-	-	
			dCi 180 S&S BVR6	-	-	-	•	-	-	
			dCi 145 S&S	-	-	-	•	-	-	
EURO VI	dCi 165 S&S	-	-	-	•	•	-	•		
	dCi 150 S&S	•	-	•	•	-	•	-		
	dCi 150 S&S BVR6	•	-	•	•	-	•	-		
	dCi 180 S&S	•	-	•	•	-	•	-		
PLATFORM	EURO 6D-TEMP	dCi 180 S&S BVR6	•	-	•	•	-	•	-	
		dCi 150 S&S	•	-	•	•	-	•	-	
		dCi 180 S&S	•	-	•	•	-	•	-	
		dCi 180 S&S BVR6	•	-	•	•	-	•	-	
		dCi 145 S&S	•	-	•	•	-	•	-	
		dCi 165 S&S	•	-	•	•	-	•	-	

Versies voorbehouden voor lichte conversies

OPTIMA

BEVEILIGING

- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)
- C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)
- ESD (elektronisch sperdifferentieel)
- HSA (hill start assist)

COMFORT

- Hulp bij zijwind
- Elektronische startonderbreker
- Bestuurdersairbag
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Dodehoekspegel in de zonneplek voor passagiers
- Reservewiel

COMFORT

- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder
- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning
- Stuurkrachtiging
- Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen
- Elektrische ramen aan de voorzijde
- Elektrisch verstelbare en ontdoide buitenspiegels
- Binnenspiegel overdag en 's nachts (behalve volledige afscheiding)
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met intrekbare armléuning
- Indicatielampje voor het schakelen

ZICHTBAARHEID

- Mistachterlicht
- Dubbeloptische koplampen voor

TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met multifunctioneel display
- DAB MP3-radio met USB-poort en stuurwielbediening / Bluetooth®-connectiviteit
- 80 liter tank

OPSLAG

- Opbergbakken met dashboardafdekking
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren
- Handschoenenkastje (gekoeld als het voertuig is uitgerust met airconditioning)
- Bekerhouders
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard aan de passagierszijde

CHASSIS SPECIEFIEKE OPTIES

- Differentiaalvergrendeling (alleen bij Voorstuwijng)
- Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen op RWD)
- Aftakas op versnellingsbak (alleen op RWD)

SPECIEFIEKE PLATFORM OPTIES

- Volledig metalen tussenschot
- Tussenschot met raam

GEMEENSCHAPPELIJKE OPTIES

- Metaalverf
- Speciale verf (op aanvraag - cabine - minimaal 5 eenheden)
- Robotversnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk)
- Voorste passagiersairbag (houdt in dat de schuifplank moet worden verwijderd)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Aanvullende adapterbedrading (6-weg)
- Complementaire adapterbedrading (16 kanalen) met externe klemmenblokken (met uitzondering van de dubbele cabine)
- Handmatige airconditioning
- Gereguleerde airconditioning (icm het Comfort Pack)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens
- PTO op motor(niet beschikbaar op Versnellingsbak / impliceert handmatige airconditioning / geregeld) - inclusief extra adapterbedrading
- Spiegels op lange arm
- Geveerde bestuurdersstoel
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armléuning
- Bedrading overlengte voor achterlichten
- Pneumatische ophanging (incl. extra adapterdoos - netwerkuitlezing) multiplexed & 6-wegs aanvullende adapter bedrading)
- NissanConnect-navigatiesysteem
- Draadloze oplader (inductief)
- 100 liter tank
- Tachograaf (niet icm luchtvering)

PACKS

- FRIGO PACK
- Aanvullende bijpassende bedrading (16-weg)
- Versneld stationair draaien
- Verlenging van de bedrading voor achterlichten
- COMFORT-PACK
- Handsfree "I-key" toegang
- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- mistvoorlichten



NISSAN NV400 CHASSIS CABINE EN DUBBELE CABINE

	CHASSIS SIMPELE CABINE	CHASSIS DUBBELE CABINE	PLATFORM
■ VEILIGHEID			
- ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling)	●	●	●
- C.A.R. (automatische vergrendeling van de deuren en ramen boven 8 km/u)	●	●	●
- ESP (Electronic Stability Program) met AFU (Emergency Brake Assist)	●	●	●
- Extended Grip(verbeterde tractie)	●	●	●
- Hulp bij zijwind	●	●	●
- ESD (elektronisch sperdifferentieel)	●	●	●
- HSA (hill start assist)	●	●	●
- Bestuurdersairbag	●	●	●
- Voorste passagiersairbag	○	○	○
- Elektronische startonderbreker	●	●	●
- 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme	●	●	●
- Compleet metalen tussenschot	-	-	○
- Compleet glazen tussenschot met 3 haken	●	●	○
- Zonder tussenschot	-	-	●
- Motor PTO (niet beschikbaar op ISR - impliceert handmatige/geregelde airconditioning) - omvat de bedrading van de adapters complementair.	○	○	○
- PTO (Power take off) op versnellingsbak	○	○	-
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●	●
- Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers	●	●	●
- Reservewiel	●	●	●
- Tachograaf (onverenigbaar met pneumatische ophanging)	○	○	○
■ STIJL			
Buiten/binnen			
- Metaalverf	○	○	○
- Speciale verf (op aanvraag - cabine - minimaal 5 eenheden)	○	○	○
- Volledige wioldoppen (op Tractie)	●	●	●
- Stoffen bekleding	●	●	●

■ COMFORT			
Rijden			
- In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder	●	●	●
- Differentiaalvergrendeling (alleen bij Voortstuwijng)	○	○	-
- Stuurbechrachtiging	●	●	●
- Versnellingshendel geïntegreerd in het dashboard	●	●	●
- Versneld stationair draaien	P	P	P
- Tank 80 liter	●	●	●
- Tank 100 liter	○	○	○
- Dual-view powerverstelbare buitenspiegels	●	●	●
- Dual power verstelbare lange arm buitenspiegels	○	○	○
- Binnenspiegel overdag en 's nachts (behalve volledige afscheiding)	●	●	●
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met intrekbare armleuning	●	●	●
- Geveerde bestuurdersstoel	○	○	○
- Indicatielampje voor het schakelen	●	●	●
- In hoogte verstelbaar stuurwiel	●	●	●
Het leven aan boord			
- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning	●	●	●
- Achterste passagiersbank, 4 zitplaatsen	-	●	
- Handmatige airconditioning met stuifmeelfilter	○	○	○
- Gereguleerde airconditioning met stuifmeelfilter (icm het Comfort Pack)	○	○	○
- Plafondlamp	●	●	●
- Centraal op afstand sluiten en openen van deuren met een tweeknopssleutel	●	●	●
- Driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning en niet-intrekbare rugleuning	○	○	○
-Pneumatische ophanging (alleen op FWD inclusief extra adapterdoos - multiplexed network reading & 6-kanaals complementaire adapter bedrading)	○	○	○
- Elektrische voorruit	●	●	●
- Elektrische voorruit met pulsmodus aan de bestuurderszijde	P	P	P
- Mistachterlicht	●	●	●
- Dubbeloptische koplampen voor	●	●	●
- Mistlampen voor	P	P	P
- Automatische koplampinschakeling en regensensor	P	P	P
■ TECHNOLOGIE			
- Handsfree "I-key" toegang	P	P	P
- Boordcomputer met multifunctioneel display	●	●	●
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening	●	●	●
- 12V-aansluiting aan de voorzijde	●	●	●
- DAB MP3-radio met USB-poort en stuurwielbediening / Bluetooth®-connectiviteit	●	●	●
- NissanConnect-navigatiesysteem	○	○	○
- Draadloze oplader (inductief)	○	○	○

■ OPSLAG			
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	○	○	○
- Opbergbakken met dashboardafdekking	●	●	●
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren	●	●	●
- Handschoenenkastje (gekoeld als het voertuig is uitgerust met airconditioning)	●	●	●
- Bekerhouders	●	●	●
- Opbergruimte onder de bijrijdersstoel	●	●	●
- Schuifplank	●	●	●
- Trekhaak met ESP-functie voor het trekken van aanhangwagens (alleen FWD)	○	○	○
- Trekhaak + Max. trekgewicht geremd 3.500 kg (alleen op RWD)	○	○	-
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing	○	○	○
- 6-wegs complementaire adapterbedrading	○	○	○
- Extra 16-kanaals adapterbedrading met externe klemmenblokken	○	-	○
- Bedrading overlengte voor achterlichten	●	●	●
- Predispositie voor laterale repeaters	●	●	●
■ OPTIONELE PAKKETTEN			
• Pack Carrossier Frigo			
- Aanvullende bijpassende bedrading (16-weg)	○	○	○
- Versneld stationair draaien			
- Verlenging van de bedrading voor achterlichten			
• Comfort Pack			
- Handsfree "I-key" toegang	○	○	○
- Automatische koplampinschakeling en regensensor			
- mistvoorlichten			
- Elektrische ramen voor met sneltoets (bestuurderszijde)			
			● Série; ○ Option; P Pack; - Non disponible.



NISSAN NV400 CHÂSSIS DOUBLE CAB

	L3H1				3T5				L3H1				L4H1			
	dCi 150		dCi 180		dCi 145		dCi 165		dCi 145		dCi 165		dCi 145		dCi 165	
	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT	MT	AT
MODEL	Chassis dubbele cabine - 1 bestuurder en 2 passagiers															
MOTORISATIE	In-line 4-cilinder type Dieselbrandstof - B10															
- Type	2 299															
- Brandstof	cm ³															
- Cilinderinhoud	Ch (kW) / tr/min															
- Max. vermogen	150 (110) aan 3 500		180 (132) aan 3 500		145 (107) aan 3 500		165 (120) aan 3 500		145 (107) aan 3 500		165 (120) aan 3 500		145 (107) aan 3 500		166 (120) aan 3 500	
- Max. koppel	385 aan 1 500		400 aan 1 500		360 aan 1 500		380 aan 1 500		360 aan 1 500		380 aan 1 500		360 aan 1 500		380 aan 1 500	
- Klepper per cilinder	Nm / tr/min															
- Distributie	16 kleppen Distributielezen															
- Brandstofvoersysteem	Twin Turbo															
- Voeding	Hogedrukinjectiespruitstuk															
- Milieuklasse	Euro 6D temp - Lichte voertuigen								Euro VI D - Zware voertuigen							
- Uitlaatgasreinigingssysteem	Deeltjesfilter + AdBlue injectie															
- Stop & Start systeem	Ja															
- Fiscaal vermogen	CV															
	8								6							
TRANSMISSIE	Manueel (6 versnellingen)															
- Versnellingsbak	Manueel (6 versnellingen)	Gerobotiseerd (6 versnellingen)	Manueel (6 versnellingen)	Gerobotiseerd (6 versnellingen)	Manueel (6 versnellingen)											
- Achterwielen	Enkelvoudig															
- Type transmissie	Tractie															
	getwijd Voortstuwing															
CHASSIS	Pseudo MacPherson / Bladvering															
- Voor- / achterwielophanging	ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voor- en achterschijven															
- Remsysteem	225/65 R16															
- Bandenmaat									195/75 R16							
GEWICHT	kg															
- Massa leeg voertuig	1 958				2 224				2 273				2 273			
- Massa in rijklaare toestand	2 033				2 299				2 348				2 348			
- Laadvermogen	1 542				1 276				1 227				1 227			
- Bruto voertuig gewicht (GVWR)									3 500							
- Max. gewicht op de vooras									1 950							
- Max. gewicht op de achteras									2 100							
- Max. trek gewicht geremd / ongeremd									2 500 / 750							
									3 500 / 750**							
AFMETINGEN EXTERIEUR	mm															
- Lengte	6 293				6 193				6 843				6 843			
- Breedte met / zonder spiegels	2 470 / 2 070															
- Breedte met lange arm-spiegels	2 654															
- Max. hoogte (leeg)	2 263				2 301				2 286				2 286			
- Wielbasis	4 332				3 682				4 332				4 332			
- Voor- / achteroverhang	842 / 1 119				842 / 1 669				1 750 / 1 612				1 750 / 1 612			
- Voor-/achterste baan	1 750 / 1 730															
AFMETINGEN IN DE LAADRUIMTE	mm															
- Diepte min./max.	3 084 / 4 044				2 985 / 2 985				3 635 / 4 436				3 635 / 4 436			
- Binnenbreedte min. / max.	2 170 / 2 350															
- Chassis hoogte / max. vloer	736				780				781				781			
VERBRUIK	l/100 km															
- Gemengd verbruik (NEDC)(1)	6,6	7,5	6,9	7,5	7,3	8,6										
- Gecombineerde CO ₂ -emissies (NEDC)(1)	175	197	181	197	191	225										
- Gemengd verbruik (WLTP)	12,3	12,4	12,6	12,4	NC(3)											
- Gecombineerde CO ₂ -emissies (WLTP)	323	326	330	326	NC(3)											
- Maximale snelheid (0% helling)	155	163	165	152	161	146	154	146	154	154						
- Onderhoudsintervallen(2)	2 ans / 40 000 km															

**Maximaal geremd trek gewicht waarvoor de optie "trekhaak + maximaal geremd trek gewicht 3.500 kg" nodig is. Indien de optie niet is geselecteerd, max. trek gewicht geremd / ongeremd: 3000 / 750.
 (1) Is in overeenstemming met Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsvoorwaarden, rijtechniek, weg- en weersomstandigheden kunnen de officiële resultaten veranderen. WLTP-gegevens omgezet naar hun NEDC-equivalent.
 (2) Op de vroegste van de twee termijnen is verstrekt.
 (3) NC: wordt niet beïnvloed door het WLTP-protocol.