

NISSAN NV400 CREW VAN



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS

NV400 CREW VAN
JULI 2021



| | | Versie | Motor | MTM | Versie | Plaatsen | Versnellingsbak | Advies verkoopprijs excl. BTW | Advies verkoopprijs Incl. BTW | standaard versies - code gecreeërd in NIIVOS |
|---------------------|------|-----------------|-------------|-------|------------|----------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Manuele transmissie | FWD | L2H2 | 2.3 dCi 135 | 315 | Optima | 7 | 8 | 36100 | 43681 | - |
| | | | | | N-Connecta | | | 38690 | 46815 | - |
| | | | Optima | | 37100 | | | 44891 | - | |
| | | N-Connecta | 39690 | | 48025 | | | - | | |
| | | Optima | 38100 | | 46101 | | | ✓ | | |
| | | N-Connecta | 40690 | | 49235 | | | ✓ | | |
| | L3H2 | 2.3 dCi 135 | Optima | 36900 | 44649 | ✓ | | | | |
| | | | N-Connecta | 39490 | 47783 | ✓ | | | | |
| | | 2.3 dCi 150 S/S | Optima | 37900 | 45859 | ✓ | | | | |
| | | | N-Connecta | 40490 | 48993 | ✓ | | | | |
| | | 2.3 dCi 180 S/S | Optima | 38900 | 47069 | ✓ | | | | |
| | | | N-Connecta | 41490 | 50203 | ✓ | | | | |

UITRUSTING***

| | |
|------------|--|
| OPTIMA | ABS met EBD en EBA, ESP met hill start assist, bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling op afstand, elektrische ramen, elektrische spiegels, manuele airconditioning met pollenfilter, DAB MP3-radio met stuurwielbediening en Bluetooth®-connectiviteit, cruisecontrol, boordcomputer, driedimensionaal instelbare bestuurdersstoel met armsteun, tweezitsbijrijdersbank |
| N-CONNECTA | Optima + NissanConnect navigatiesysteem, achteruitrijcamera met parkeersensoren achter, mistlampen voor, verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun, schuifbaar handschoenenkastje en -plank, brandstoftank 100 liter |

Standaard opties *

| | |
|---|------|
| Metaallak | 430 |
| Speciale verf op bestelling (Op aanvraag - minimaal 5 eenheden) | |
| Automatische versnellingsbak (alleen op 150 pk & 180 pk FWD) | 1100 |
| Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuifafel op N-Connecta) | 250 |
| Complementaire adapterbox - multiplexed network reading | 200 |
| Bekabeling voor ombouw met 6-polige stekker | 30 |
| Trekhaak met ESP-aanhangwagenaanhangerfunctie | 350 |
| Achterwaartse opstap | 150 |
| Spatlappen voor achterste wielkasten | 50 |
| Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijshuifdeur met schuifraam | 400 |
| Schuifdeur links met vast raam (niet compatibel met de bijrijdersbank) | 550 |
| Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet compatibel met de passagiersstoel) | 850 |
| Achterdeuren 180° met ramen | 300 |
| Achterdeuren 270° met ramen | 600 |
| Achterdeuren 270° zonder ramen | 300 |
| PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT) | 150 |
| NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima) | 400 |
| Passagiersstoel in drie richtingen instelbaar, met armsteun | 75 |
| Tachograaf | 600 |

| | | |
|--|--|------|
| CARGO PACK | Antislip houten vloeren | 600 |
| | Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde | |
| | Bevestigingshaken aan de zijkant | |
| INTELLIGENT PACK (enkel op N-Connecta) | Automatische airconditioning | 1750 |
| | Intelligente lkey | |
| | Automatische activering van koplampen en regensensoren | |
| TECHNO PACK (Enkel op N-Connecta) | Blind sport assistentie | 1000 |
| | Lane Departure Warning System | |
| | Parkeersensor vooraan | |
| | Draadloze oplader (inductie) | |

*** Niet-uitputtende lijst met opties die als leidraad wordt gegeven: het is mogelijk dat sommige genoemde opties niet beschikbaar zijn.



NISSAN NV400 CREW VAN



UITVOERINGEN
EN TECHNISCHE
GEGEVENS
NV400 VAN



| GAMMA | Versie | Motor | CHASSIS | L2H2 | L3H2 |
|----------------|------------|--------------|------------------|------|------|
| | | | | 3T5 | |
| NV400 CREW VAN | | EURO 6D-TEMP | dCI 135 | • | • |
| | | | dCI 150 S&S | • | • |
| | | | dCI 180 S&S | • | • |
| | | | dCI 150 S&S BVR6 | • | • |
| | | | dCI 180 S&S BVR6 | • | • |
| | N-CONNECTA | | dCI 135 | • | • |
| | | | dCI 150 S&S | • | • |
| | | | dCI 180 S&S | • | • |
| | | | dCI 150 S&S BVR6 | • | • |
| | | | dCI 180 S&S BVR6 | • | • |



NISSAN NV400 CREW VAN STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

OPTIMA

VEILIGHEID

- ABS met EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
- ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist)
- ESD (Electronic Limited Slip Differential)
- HSA (Hill Start Assist)
- Hulp bij zijwind
- Elektronische startonderbreker
- Bestuurdersairbag
- C.A.R. (Automatische vergrendeling van deuren en ramen boven 8 km/u)
- Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening
- Reservevel

STIJL

- 16" stalen wielen
- Geïntegreerde wieloppen
- Stoffen bekleding

COMFORT

- 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning
- Ergonomische passagiersstoel achteraan - 4 zitplaatsen
- Handmatige airconditioning met filter
- Stuurbechrachtiging
- Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen
- 80 liter tank
- Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers
- Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels
- Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met arMLEUNING
- Elektrische voorruit met pulsmodus aan de bestuurderszijde
- Rechtese schuifdeur met vast raam
- Linkerzijpaneel met vast raam

TECHNOLOGIE

- Boordcomputer met buitentemperatuurindicator
- 12V-stopcontact in de laadruimte
- Parkeersensoren achter
- DAB MP3-radio met op het stuur gemonteerde bedieningselementen en Bluetooth®-connectiviteit

OPSLAG

- Bevestigingspunten op de grond en op halve hoogte in de laadruimte
- Opbergbakken met dashboardafdekking
- Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren
- Opslag onder de bijrijdersstoel
- Gekoeld standaard handschoenkastje

N-CONNECTA

OPTIMA + uitrusting

STIJL

- Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook)
- ZICHTBAARHEID
- Mistlampen voor

COMFORT

- Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen
- 100 liter Tank
- Uitschuifbaar handschoenkastje
- Schuifplank geïntegreerd in het dashboard
- Bestuurdersstoel met lendensteunverstelling

TECHNOLOGIE

- NissanConnect :
- Navigatiesysteem met 3D Europese kaart
- 7" touchscreen
- Compatibel met Android- Auto™ / Apple CarPlay™
- Kleuren achteruitrijcamera

PACKS OPTIONNELS ET OPTIONS

OPTIES

- Metaalverf
- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuifafel op N-Connecta)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Aanvullende adapterbedrading (6-weg)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens (alleen voor FWD en RWD enkele wielen)
- Opstap achter
- Slijklappen van de voor- en achterwielboog
- Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijde schuifdeur met schuifraam
- Schuifdeur links met vast raam (niet in de passagiersstoel)
- Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet in de passagiersstoel)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° (alleen op L2, L3, L4)
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met verstelbare arMLEUNING
- Tachograaf

PACKEN

CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet in de zijramen)

INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind sport assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (Inductie)



NISSAN NV400 CREW VAN OPTIES

OPTIEPAKKETTEN EN OPTIES

OPTIES

- Metaalverf
- Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden)
- Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta)
- Aanvullende adapter box - multiplexed netwerk uitlezing
- Aanvullende adapterbedrading (6-weg)
- Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens
- Opstap achter
- Slijklappen van de voor- en achterwielboog
- Linkerzijpaneel met schuifraam + rechterzijschuifdeur met schuifraam
- Schuifdeur links met vast raam (niet icm de passagiersstoel)
- Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet icm de passagiersstoel)
- Achterdeuren 180° met ramen
- Achterdeuren 270° met ramen (alleen op L2, L3, L4)
- PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT)
- NissanConnect-navigatiesysteem (alleen Optima)
- Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleniging
- Tachograaf

■ PACKEN

- CARGO PACK:

- Antislip houten vloer
- Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde
- Bevestigingsringen aan de zijkant (niet icm zijramen)

- INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Automatische koplampinschakeling en regensensor
- Handsfree toegang I-Key
- Gereguleerde airconditioning

- TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) :

- Blind sport assistentie
- Lane Departure Warning System
- Parkeersensor vooraan
- Draadloze oplader (inductie)



NISSAN NV400 CREW VAN OPTIES



| | CREW VAN | |
|--|----------|------------|
| | OPTIMA | N-CONNECTA |
| ■ VEILIGHEID | | |
| - ABS (antiblokkeerremstelsysteem) met EBD (elektronische remkrachtverdeling) | ● | ● |
| - ESP (Electronic Stability Program) met EBA (Emergency Brake Assist) | ● | ● |
| - ESD (Electronic Limited Slip Differential) | ● | ● |
| - HSA (Hill Start Assist) | ● | ● |
| - Hulp bij zijwind | ● | ● |
| - Elektronische startonderbreker | ● | ● |
| - Bestuurdersairbag | ● | ● |
| - C.A.R. (Automatische vergrendeling van de vleugels boven 8 km/u) | ● | ● |
| - 3-punts veiligheidsgordels met oprolmechanisme | ● | ● |
| - Cruise control en snelheidsbegrenzer met stuurwielbediening | ● | ● |
| - Reservewiel | ● | ● |
| - Voorste passagiersairbag (impliceert verwijdering van de schuiftafel op N-Connecta) | ○ | ○ |
| | ○ | ○ |
| - 6-wegs complementaire adapterbedrading | ○ | ○ |
| - Trekhaak met ESP-functie voor aanhangwagens | ○ | ○ |
| - PTO (Power take-off) op motor, met bekabeling voor ombouw (alleen op MT) | ○ | ○ |
| - Tachograaf | ○ | ○ |
| ■ STIJL | | |
| Buiten/binnen | | |
| - Metaalverf | ○ | ○ |
| - Speciale verf (op aanvraag - minimaal 5 eenheden) | ○ | ○ |
| - Spatbord | ● | ● |
| - Slijklappen van de voor- en achterwielboog | ○ | ○ |
| - 16" stalen wielen | ● | ● |
| - Geïntegreerde wieloppoppen | ● | ● |
| - Chroom interieurpakket (ventilatiebanden / versnellingspook) | - | ● |
| - Stoffen bekleding | ● | ● |
| - Achterste trede | ○ | ○ |
| ■ COMFORT | | |
| Rijden | | |
| - In hoogte verstelbare hoofdsteun voor de bestuurder | ● | ● |
| - Stuurbevestiging | ● | ● |
| - Versnellingshendel geïntegreerd in het dashboard | ● | ● |
| - 80 liter tank | ● | - |
| - 100 liter tank | - | ● |
| - Dodehoekspegel in de zonneklep voor passagiers | ● | ● |
| - Elektrisch verstelbare en ontdooide buitenspiegels | ● | ● |
| - Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning | ● | - |
| - Driedimensionaal verstelbare bestuurdersstoel met armleuning en lenderverstelling | - | ● |
| - In hoogte verstelbaar stuurwiel | ● | ● |
| Het leven aan boord | | |
| - 2-persoons bijrijdersbank met neerklapbare centrale rugleuning | ● | ● |
| - Ergonomische passagiersstoel achteraan - 4 zitplaatsen | ● | ● |
| - Handmatige airconditioning met stufmeelfilter | ● | ● |
| - Gecontroleerde airconditioning met stufmeelfilter | - | ● |
| - Carrosseriewanden metaal | ● | P |
| - Centrale deurvergrendeling met 2 knoppen | ● | - |
| - Centrale deurvergrendeling met 3 knoppen | - | ● |
| - Linkerzijpaneel met vast raam + rechterzijshuifdeur met vast raam | ● | ● |
| - Linkerzijpaneel met schuifraam + Rechterzijshuifdeur met schuifraam | ○ | ○ |
| - Schuifdeur links met vast raam (niet icm de bijrijdersstoel) | ○ | ○ |
| - Schuifdeur links met schuifraam + Schuifdeur rechts met schuifraam (niet icm de passagiersstoel) | ○ | ○ |
| - Achterdeuren 180° opening zonder ramen | ● | ● |
| - Achterdeuren 180° opening met ramen | ○ | ○ |
| - Achterdeuren 270° opening zonder ramen | ○ | ○ |
| - Achterdeuren 270° opening met ramen | ○ | ○ |
| - Enkele driedimensionaal verstelbare passagiersstoel met intrekbare armleuning | ○ | ○ |
| - Geleidende raamwikkelaar met pulsmodus | ● | ● |
| ■ ZICHTBAARHEID | | |
| - Automatische koplampinschakeling en regensensor | - | P |
| - Mistachterlicht | ● | ● |
| - Mistlampen voor | - | ● |
| ■ TECHNOLOGIE | | |
| - Handsfree toegang I-Key | - | P |
| - Dodehoekwaarschuwingstelsysteem | - | P |
| - Lane Departure Warning System | - | P |
| - Voorste Parkeerradars | - | P |
| - Kleuren achteruitrijcamera | - | - |
| - Versnellingsindicator | ● | ● |
| - Boordcomputer met multifunctioneel display | ● | ● |
| - Draadloze oplader | - | P |
| - 12V-stopcontact in de laadruimte | ● | ● |
| - NissanConnect | - | - |
| - Navigatiesysteem met 3D Europese kartering | ○ | ● |
| - 7" touchscreen | - | - |
| - Android-compatibele Auto™ / Apple CarPlay™ | - | - |
| - Parkeersensoren | ● | ● |
| - DAB MP3-radio met op het stuur gemonteerde bedieningselementen en Bluetooth®-connectiviteit | ● | ● |

| ■ OPSLAG | | |
|---|---|---|
| - Bevestigingsringen op de grond in de laadruimte | • | • |
| - Middelhoge bevestigingspunten in de laadruimte | • | • |
| - Opbergbakken met dashboardafdekking | • | • |
| - Opbergbakken in bestuurders- en passagiersdeuren | • | • |
| - Gekoeld standaard handschoenkastje | • | - |
| - Schuifhandschoenkastje | - | • |
| - Bekerhouders | • | • |
| - Opbergruimte onder de bijrijdersstoel | • | • |
| - Schuifplank geïntegreerd in het dashboard | - | • |
| ■ OPTIONELE PAKKETTEN | | |
| - Cargo Pack : | | |
| - Antislip houten vloer | | |
| - Complete houten zijbescherming aan de binnenzijde | ○ | ○ |
| - Bevestigingsringen aan de zijkant (niet in de zijramen) | | |
| - INTELLIGENT PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) : | | |
| - Automatische koplampinschakeling en regensensor | | |
| - Handsfree toegang I-Key | - | ○ |
| - Gereguleerde airconditioning | | |
| - TECHNO PACK (alleen beschikbaar op N-Connecta) : | | |
| - Blind sport assistentie | | |
| - Lane Departure Warning System | - | ○ |
| - Parkeersensor vooraan | | |
| - Draadloze oplader (inductie) | | |
| • Série; ○ Option; P Pack; - Non disponible. | | |



NISSAN NV400 CREW VAN UITRUSTING EN OPTIES



| | L2H2 | | | | | |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | 3T6 | | | | | |
| | FWD | | | | | |
| | dCi 135 | dCi 160 S&S | | | dCi 180 S&S | |
| ■ MODEL | CREW VAN - 1 bestuurder en 5/6 passagiers | | | | | |
| - Carrosserie | | | | | | |
| ■ MOTORISATIE | | | | | | |
| - Type | 4 cilindres | | | | | |
| - Brandstof | Benzine - B10 | | | | | |
| - Cilinderinhoud | cm ³ | 2 299 | | | | |
| - Max. vermogen | Ch (kW) / tr/min | 135 (100) aan 3 500 | 150 (110) aan 3 500 | | 180 (132) aan 3 500 | |
| - Max. koppel | Nm / tr/min | 360 aan 1 500 | 385 aan 1 500 | | 400 aan 1 500 | |
| - Kleppen per cilinder | 16 ventielen | | | | | |
| - Distributie | Ketting | | | | | |
| - Brandstoftoevoersysteem | Twin Turbo | | | | | |
| | Hogedrukspuitstuk | | | | | |
| - Milieuklasse | Euro 6D temp - light duty | | | | | |
| - Uitlaatgasreinigingssysteem | Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue | | | | | |
| - Stop&Start-systeem | Nee | | Ja | | | |
| - Fiscaal vermogen | CV | 8 | | | | |
| ■ TRANSMISSIE | | | | | | |
| - Versnellingsbak | Manueel (6 versnellingen) | | Gerobotiseerd (6 versnellingen) | | Manueel (6 versnellingen) | |
| - Achterwielen | Enkel | | | | | |
| - Type transmissie | FWD | | | | | |
| ■ CHASSIS | | | | | | |
| - Voor- / achterwielophanging | Pseudo MacPherson / Bladvering | | | | | |
| - Remsysteem | ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven | | | | | |
| - Bandenmaat | 225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T | | | | | |
| ■ GEWICHT | | | | | | |
| - Nationaal leeggewicht | kg | 2 167 | | | | |
| - Massa in rijklaare toestand | kg | 2 242 | | | | |
| - Laadvermogen | kg | 1 333 | | | | |
| - Bruto voertuiggewicht (GVWR) | kg | 3 500 | | | | |
| - Max. gewicht vooras | kg | 1 850 | | | | |
| - Max. gewicht op de achteras | kg | 2 100 | | | | |
| - Max. trekgewicht geremd / ongeremd | kg | 2 500 / 750 | | | | |
| ■ AFMETINGEN EXTERIEUR | | | | | | |
| - Lengte (exclusief treeplanken) | mm | 5 548 | | | | |
| - Breedte met / zonder spiegels | mm | 2 470 / 2 070 | | | | |
| - Max. hoogte (leeg) | mm | 2 502 | | | | |
| - Wielbasis | mm | 3 682 | | | | |
| - Overhang voor/achter (exclusief treeplanken) | mm | 842 / 1 024 | | | | |
| - Spoor voor / achter | mm | 1 750 / 1 730 | | | | |
| ■ AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE | | | | | | |
| - Diepte min / max | mm | 1 990 / 2 175 | | | | |
| - Binnenbreedte | mm | 1 765 | | | | |
| - Inwendige breedte tussen de wielkasten | mm | 1 380 | | | | |
| - Max. hoogte van de cabine | mm | 1 894 | | | | |
| - Laadvolume | m ³ | 6,65 | | | | |
| - Laaddrempel (leeg) | mm | 562 | | | | |
| - Breedte van de schuifdeuren | mm | 1 270 | | | | |
| - Hoogte van de schuifdeuren | mm | 1 780 | | | | |
| - Breedte achterdeur | mm | 1 580 | | | | |
| - Hoogte van de achterdeuren | mm | 1 820 | | | | |
| ■ VERBRUIK | | | | | | |
| - Gecombineerde CO ₂ -emissies (NEDC)(1) | g/km | 6,7 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 6,8 |
| - Gecombineerde CO ₂ -emissies (WLTP)(2) | g/km | 257 - 258 | 250 - 251 | 254 - 255 | 256 - 257 | 254 - 255 |
| - Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP)(2) | l/100 km | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,7 - 9,8 | 9,7 |
| - Maximumsnelheid (0% helling) | km/h | 155 | | | 163 | 165 |
| - Onderhoudsintervallen(3) | 2 jaar / 40 000 km | | | | | |

(1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsomstandigheden, rijtechniek, wegcondities en atmosferische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) Gegevens die alleen over de standaardversies worden gecommuniceerd (Optima - N-Connecta). Sommige opties kunnen ervoor zorgen dat de prestatie-indicatoren variëren.

(3) Wanneer de eerste van de twee termijnen afloopt.

| | | L3H2 | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | 3T6 | | | | |
| | | FWD | | | | |
| | | dCI 135 | dCI 160 S&S | dCI 180 S&S | | |
| ■ MODEL | | | | | | |
| - Carrosserie | CREW VAN - 1 bestuurder en 5/6 passagiers | | | | | |
| ■ MOTORISATIE | | | | | | |
| - Type | 4 cilindres | | | | | |
| - Brandstof | Benzine - B10 | | | | | |
| - Cilinderinhoud | cm3 | 2 299 | | | | |
| - Max. vermogen | Ch (kW) / tr/min | 135 (100) aan 3 500 | 150 (110) aan 3 500 | 180 (132) aan 3 500 | | |
| - Max. koppel | Nm / tr/min | 360 aan 1 500 | 385 aan 1 500 | 400 aan 1 500 | | |
| - Kleppen per cilinder | 16 ventielen | | | | | |
| - Distributie | Ketting | | | | | |
| - Brandstofvoersysteem | Twin Turbo | | | | | |
| - Milieuklasse | Hogedrukspuilstuk | | | | | |
| - Uitlaatgasreinigingssysteem | Euro 6D temp - light duty | | | | | |
| - Stop&Start-systeem | Deeltjesfilter + Injectie van AdBlue | | | | | |
| - Stop&Start-systeem | Nee | | Ja | | | |
| - Fiscaal vermogen | CV | 6 | | | | |
| ■ TRANSMISSIE | | | | | | |
| - Versnellingsbak | Manueel (6 versnellingen) | | Gerobotiseerd (6 versnellingen) | Manueel (6 versnellingen) | Gerobotiseerd (6 versnellingen) | |
| - Achterwielen | Enkel | | | | | |
| - Type transmissie | FWD | | | | | |
| ■ CHASSIS | | | | | | |
| - Voor- / achterwielophanging | Pseudo MacPherson / Bladvering | | | | | |
| - Remsysteem | ABS / EBD / ESP / AFU - Geventileerde voorschijven en achterschijven | | | | | |
| - Bandenmaat | 225/65 R16C - Belasting : 112 - Vitesse : T | | | | | |
| ■ GEWICHT | | | | | | |
| - Nationaal leeggewicht | kg | 2262 | | | | |
| - Massa in rijklaare toestand | kg | 2337 | | | | |
| - Laadvermogen | kg | 1238 | | | | |
| - Bruto voertuiggewicht (GVWR) | kg | 3 500 | | | | |
| - Max. gewicht vooras | kg | 1 850 | | | | |
| - Max. gewicht op de achteras | kg | 2 100 | | | | |
| - Max. trekgewicht geremd / ongeremd | kg | 2 500 / 750 | | | | |
| ■ AFMETINGEN EXTERIEUR | | | | | | |
| - Lengte (exclusief treeplanken) | mm | 6198 | | | | |
| - Breedte met / zonder spiegels | mm | 2 470 / 2 070 | | | | |
| - Max. hoogte (leeg) | mm | 2496 | | | | |
| - Wielbasis | mm | 4332 | | | | |
| - Overhang voor/achter (exclusief treeplanken) | mm | 842 / 1 024 | | | | |
| - Spoor voor / achter | mm | 1 750 / 1 730 | | | | |
| ■ AFMETINGEN VAN DE LAADRUIMTE | | | | | | |
| - Diepte min / max | mm | 2640/2825 | | | | |
| - Binnenbreedte | mm | 1 765 | | | | |
| - Inwendige breedte tussen de wielkasten | mm | 1 380 | | | | |
| - Max. hoogte van de cabine | mm | 1 894 | | | | |
| - Laadvolume | m3 | 8,83 | | | | |
| - Laaddrempel (leeg) | mm | 557 | | | | |
| - Breedte van de schuifdeuren | mm | 1 270 | | | | |
| - Hoogte van de schuifdeuren | mm | 1 780 | | | | |
| - Breedte achterdeur | mm | 1 580 | | | | |
| - Hoogte van de achterdeuren | mm | 1 820 | | | | |
| ■ VERBRUIK | | | | | | |
| - Gecombineerde CO2-emissies (NEDC)(1) | g/km | 6,7 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 6,8 |
| - Gecombineerde CO2-emissies (WLTP)(2) | g/km | 260-261 | 253 | 257-258 | 259 - 260 | 257 - 258 |
| - Gecombineerd brandstofverbruik (WLTP)(2) | l/100 km | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
| - Maximumsnelheid (0% helling) | km/h | 150 | | 155 | 163 | 165 |
| - Onderhoudsintervallen(3) | | 2 jaar / 40 000 km | | | | |

(1) Overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG. Opties, onderhoudsomstandigheden, rijtechniek, wegcondities en atmosferische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de officiële resultaten.

(2) Gegevens die alleen over de standaardversies worden gecommuniceerd (Optima - N-Connecta). Sommige opties kunnen ervoor zorgen dat de prestatie-indicatoren variëren.

(3) Wanneer de eerste van de twee termijnen afloopt.